



בית ירוק ובטוח


www.gsbsystems.co.il

בית ירוק ובטוח

ציוד יציקה



פרטים ליצירת קשר :
מייל : gsbs.office@gmail.com
משרד GSBsystems : 036553455



ציוד יציקה

צינור 3" באורך 3 מטרים

חבק מתכת + אטם

חבק מתכת + אטם

קונוס מעבר מ 5.5" ל 3"

מפרט זה נערך על בסיס ניסיון מצטבר של ביצועים רבים ב-GSB לצורך ביצוע היציקות יעשה שימוש במקטין קוטר 3", צינור 3", אין לבצע יציקות בקירות או מעקות שנבנים ב-GSB עם צינור משאבה רגיל.




רשת לסינון הבטון

בביצוע יציקות בקירות הנוצקים לתבניות GSB יש להניח בסל המשאבה רשת מתכת 5/7 ס"מ לצורך סינון הבטון.

הנחיה זו מיועדת למנוע סתימות של קונוס המעבר וחשיבות רבה לבטיחות של היוצק.

אין לצקת קירות GSB עם צינור קצה של 5"

משאבה – מומלץ לבצע יציקות עם משאבה בעלת אפשרות לוויסות לחץ היציקה





מרטט

בביצוע יציקות בקירות הנוצקים לתבניות GSB
יעשה שימוש במרטט עם "מחט" בגודל בינוני
1.5 "
אין לבצע ריטוט עם מחט בקוטר 2.5".