


מספר פרט		עמ' פירוט	
WIB/2	01	חתך אופייני עם גג שטוח	
MIB/2	02	חתך דרך סף שיש בחלון	
RIB/1	03	פרט חיבור מעקה קל לחלק הפנימי של קיר מעקה	
AIB/2	04	פרט פרגולה	
RIB/3	05	חתך אופייני לפינה פנימית GSB – רשת זיון כפולה. פינה ימנית	
RIB/3	06	חתך אופייני לפינה פנימית GSB – רשת זיון כפולה. פינה שמאלית	
RIB/4	07	חתך אופייני לפינה חיצונית GSB – רשת זיון כפולה. פינה שמאלית	
RIB/4	08	חתך אופייני לפינה חיצונית GSB – רשת זיון כפולה. פינה ימנית	
AIB/1	09	פרט חיבור פרגולה	
MIB/1	10	פרט פרופיל הפרדה בתפר עם דו משפחתי	
DIB/1	11	פרט לעיגון משקוף דלת כניסה בקיר GSB – תכנית	
MIB/3	12	פרט חיבור מעקה קל לקיר	
SIB/2	13	חתך אנכי קיר GSB – מערכת איטום גג הפוך	
PIB/2	14	חתך אנכי קיר GSB – מערכת טיח דק	
PIB/1	15	חתך אנכי קיר GSB – מערכת טיח מיישר	
GIB/1	16	מפגש גג רעפים עם קיר – חלופה 1	
GIB/2	17	מפגש גג רעפים עם קיר – חלופה 2	
SIB/1	18	פרט מפגש קירות משטח חיצוני	

תאריך	קנימ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידי תוידיון מאריך ומחול, יחיד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט וההנחיות הינו בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
03.08.21	----	A	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

מספר פרט	עמ' פירוט
SIB/3	19 פרט מפגש קירות עם קורת מסד (לוח GSB בקו הרצפה)
SIB/4	20 פרט מפגש קירות עם קורת מסד (לוח GSB בולט מהרצפה)
SIB/5	21 פרט מפגש קירות עם קורת מסד (לוח GSB בולט מהרצפה)
W-SCICB	22 חתך קיר עם חיפוי אבן
W-SCI/1	23 חתך קיר עם חיפוי אבן ללא בלוק תבנית
W-SCI/2	24 חתך קיר עם חיפוי אבן ובידוד קלקר נוסף
W-SCI/3	25 חתך קיר עם חיפוי אבן, בידוד קלקר נוסף ובלוק תבנית
W-SCI/4	26 חתך קיר עם חיפוי אבן ובלוק תבנית
W-SCT	27 חתך קיר עם חיפוי אבן ודיקט לפירוק
OIB/1	28 חלון עם ארגז תריס וקיר בחיפוי אבן
OIB/2	29 חלון עם ארגז תריס וקיר בחיפוי טיח
OIB/3	30 חלון עם צילון וקיר בחיפוי טיח
AIB/3	31 פרט חיבור פרגולה
AIB/4	32 פרט חיבור פרגולה אלומיניום
RIB/5	33 חתך אופייני לפינה חיצונית GSB - רשת זיון כפולה. חיפוי אבן
RIB/6	34 חתך אופייני לפינה פנימית GSB - רשת זיון כפולה. חיפוי אבן

מספר פרט	עמ' פירוט
----------	-----------

SIB/6	חתך אנכי קיר GSB בחיפוי אבן - מערכת איטום גג הפוך	35
PIB/3	חתך אנכי קיר GSB בחיפוי אבן - מערכת טיח דק	36
GIB/3	מפגש גג רעפים עם קיר בחיפוי אבן - חלופה 1	37
GIB/4	מפגש גג רעפים עם קיר בחיפוי אבן - חלופה 2	38
SIB/7	פרט מפגש קיר בחיפוי אבן עם מפגש חיצוני	39
SIB/8	מפגש קיר בחיפוי אבן עם קורת מסד	40



תאריך
04.08.21


קנין

עמוד
D

שרטוט
אדר' יניב שטיינר


קובץ
GSB50

השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחולק, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.



1. פאנל GSB
2. מחבר IB
3. בטון מזויין
4. בלוק לתבנית
5. ברזל זיון אנכי
6. ברזל זיון אופקי
7. מערכת טיח פנים
8. מערכת טיח חוץ
9. בטון שיפועים בט-קל
10. פרפט בטון
11. אבן קופינג
12. פאנל צורני למעקה
13. שכבת בידוד 7 ס"מ
14. רולקה
15. יריעת איטום


פנים



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 22.07.21	קני"מ 1:20	עמוד 01	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------	--

1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. טיח פנים
6. טיח חוץ
7. סף שיש מפוצל
8. איטום



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נשמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
22.07.21	1:10	02	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

פרט חיבור מעקה
קל לחלק הפנימי
של קיר מעקה


גיליון
מעקה
RIB/1



**בית
ירוק
ובטוח**

gsbsystems.co.il

03.6553455
office@gsbsystems.co.il




1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. טיח פנים
6. טיח חוץ
7. קופינג אבן
8. ריצוף

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 22.07.21	קניח 1:10	עמוד 03	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נשמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחול', יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--

1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. קורות עץ 10/20 ס"מ
6. קורות עץ 15/7.5 ס"מ
7. טיח פנים
8. טיח חוץ




חתך דרך מסגרת עץ

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
22.07.21	1:10	04	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. ברזל זיון אופקי
2. פאנל GSB
3. בלוק לתבנית
4. מחבר IB
5. בטון מזויין
6. פינה פנימית GSB
7. ברזל זיון אנכי בפינות



תאריך 03.08.21	קניח 1:10	עמוד A	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	-----------	----------------------------	---------------	--


1. ברזל זיון אופקי
2. פאנל GSB
3. בלוק לתבנית
4. מחבר IB
5. בטון מזוין
6. פינה חיצונית GSB
7. ברזל זיון אנכי בפינות



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 03.08.21	קניח 1:10	עמוד 07	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------	--

1. ברזל זיון אופקי
2. פאנל GSB
3. בלוק לתבנית
4. מחבר IB
5. בטון מזויין
6. פינה חיצונית GSB
7. ברזל זיון אנכי בפינות




תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 03.08.21	קניח 1:10	עמוד 08	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	---

תאריך	קנ"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט והתנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידיע וניסיון המראש ומחזיל, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט, הנהיגות הנין בגדר המלצות בלבד ועל המשממש לבדוק את התאמת השרטוט לתומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהות אחריות למוצר או לתכנון.
22.07.21	1:10	09	אדר' יניב שטיינר	G5B50	

1. פאנל חיצוני קלקר
2. טיח פנים
3. טיח חוץ




תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 22.07.21	קני"מ 1:10	עמוד 10	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------	--

1. פאנל GSB 30 ס"מ
2. מחבר IB
3. בלוק לתבנית
4. יציקת בטון קונסט'
5. סטופר קלקר ליציקה ראשונה
6. קוצים מוחדרים ביציקה
7. משקוף דלת כניסה
8. חלל ליציקה משלימה לעיגון משקוף דלת
9. תפסנות עץ
10. טיח חוץ כולל רשת אינטרגלס ע"פ מפרט
11. טיח פנים ע"פ מפרט


שלב ב:
לאחר יציקת השלמה
ויישום טיח חוץ ופנים

שלב א:
לפני יציקה משלימה



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך 22.07.21	קניח 1:10	עמוד 11	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------	--



1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. טיח פנים
6. טיח חוץ
7. פרפט בטון

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחול'ל, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
22.07.21	1:10	12	אדר' יניב שטיינר	GSB50	




תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
25.07.21	1:5	13	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. הרבצה צמנטית + רשת אינטרגלס
2. טיח מיישר/ טיח גבס
3. שליכט צמנטי לבן + צבע פנים
4. טיח דבק שתי שכבות + רשת אינטרגלס
5. פריימר + שליכט

חוצ

פנים



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך 22.07.21	קניח 1:5	עמוד 14	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	---------------------------	---------------	---

1. הרבצה צמנטית + רשת אינטרגלס
2. טיח מיישר/ טיח גבס
3. שליכט צמנטי לבן + צבע פנים
4. טיח דבק + רשת אינטרגלס
5. טיח מיישר
6. פריימר + שליכט צבעוני

* אופציה: תוספת של שכבת טיח דבק דקה

חוצה


פנים



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
25.07.21	1:5	15	אדר' יניב שטיינר	GSB50	


1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. ברזל זיון אנכי
6. טיח פנים
7. טיח חוץ
8. חור בקורה בקוטר 18 מ"מ למעבר מזט ברזל בקוטר 16 מ"מ
9. יציקת השלמה



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 25.07.21	קני"מ 1:10	עמוד 16	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול'י, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------	--


1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזויין
5. ברזל זיון אנכי
6. טיח פנים
7. טיח חוץ
8. פלאח מתכת לעיגון קורות העץ לקיר
9. יציקת השלמה



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 25.07.21	קניח 1:10	עמוד 17	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--


1. קיר GSB
2. דבק + טיח
3. איטום כימי
4. חומר איטום
5. ריצוף



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 03.08.21	קניח 1:10	עמוד 18	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------	--


1. קיר GSB
2. שכבת איטום
3. טיח דבק + טיח
4. לוח פוליסטירן F-30 להגנה



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נשמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
10.08.21	1:10	19	אדר' יניב שטיינר	GSB50	


1. קיר GSB
2. שכבת איטום
3. בהדבקה
4. לוח פוליסטירן צורני F-30
5. טיח דבק + טיח
6. לוח פוליסטירן F-30 להגנה




תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 10.08.21	קניח 1:10	עמוד 20	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצרנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--

1. קיר GSB
2. פאנל קלקר לפירוק
3. שכבת איטום
4. דיבל קלקר
5. שכבת דבק על גבי האיטום
6. לוח פוליסטירן צורני F-30
7. טיח דבק + טיח
8. לוח פוליסטירן F-30 להגנה



שלב ב'




שלב א'

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחראיות למוצר או לתכנון.
29.08.21	1:10	21	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. דייס בטון
2. אבן נסורה 4 ס"מ
3. כוחלה
4. מזט הברגה לחיבור רשת זיון
5. שכבת איטום
6. סיכות נירוסטה (נירוסטה 316)
7. בלוק לתבנית
8. ברזל זיון אנכי
9. ברזל זיון אופקי
10. מחבר IB



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 11.08.21	קניח 1:5	עמוד 22	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידי וניסיון מהארג' ומחול', יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	----------------------------	---------------	--

חתך קיר עם
חיפוי אבן
ללא בלוק תבנית

גיליון
חתך
אנכי
W-SCI/1




בית
ירוק
ובטוח

gsbsystems.co.il

03.6553455
office@gsbsystems.co.il


1. אבן נסורה 4 ס"מ
2. סרט אטימה
3. סיכות נירוסטה (נירוסטה 316)
4. לוח פוליסטירן GSB
5. ברזל דיון אנכי
6. ברזל דיון אופקי
7. שכבת איטום
8. 2 לוחות גבס



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבינון


תאריך 11.08.21	קניח 1:5	עמוד 23	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	---------------------------	---------------	--

1. אבן נסורה 4 ס"מ
2. סרט אטימה
3. לוח רנדופן 3 ס"מ
4. סיכות ניורוסטה (ניורוסטה 316)
5. לוח פוליסטירן GSB
6. ברזל זיון אנכי
7. ברזל זיון אופקי
8. שכבת איטום
9. 2 לוחות גבס




תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחראיות למוצר או לתכנון.
11.08.21	1:5	24	אדר' יניב שטיינר	GSB50	



1. אבן נסורה 4 ס"מ
2. סרט אטימה
3. לוח רנדופן 3 ס"מ
4. סיכות נירוסטה (נירוסטה 316)
5. לוח פוליסטירן GSB
6. ברזל זיון אנכי
7. ברזל זיון אופקי
8. שכבת איטום
9. בלוק לתבנית
10. מערכת טיח פנים
11. אבן קופינג
12. פרפט בטון
13. פאנל צורני למעקה בהדבקה
14. מערכת טיח חוץ
15. רולקה
16. יריעת איטום
17. בטון שיפועים בט-קל
18. שכבת בידוד 7 ס"מ




הגדלה 1:5

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
23.08.21	1:20	25	אדרי' יניב שטיינר	GSB50	


תאריך	קנ"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון המהלך ומחזק, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
07.10.21	1:20	26	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. דייס בטון
2. אבן נסורה 4 ס"מ
3. סרט אטימה
4. מזט הברגה לחיבור רשת זיון
5. שכבת איטום
6. סיכות נירוסטה (נירוסטה 316)
7. דיקט לפירוק
8. ברזל זיון אנכי
9. ברזל זיון אופקי
10. סרגל למחבר מפלסטיק



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך 12.08.21	קניח 1:5	עמוד 27	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחראיות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	----------------------------	---------------	---



1. חגורת בטון
2. משקוף עיוור
3. ארגז תריס לפי מפרט
4. פרופיל אלומיניום מונובלוק
5. מסילת תריס
6. סף חלון פנימי - אבן נסורה
7. טיח פנים
8. בלוק איזולציה
9. שכבת איטום
10. לוח פוליסטירן GSB
11. בטון יצוק
12. השלמת יציקה
13. שכבת בידוד מקלקר
14. אבן סף, סיתות "מוטבה"
15. אבן מסותתת מסמסם

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך 30.08.21	קניח 1:10	עמוד 28	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחז"ל, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--



1. בלוק לתבנית
2. קלקר
3. פח פלדה מגלון 2 מ"מ
4. חיפוי טיח
5. קורת הפרדה
6. מסילת תריס
7. בטון מזויין
8. פאנל GSB
9. רשת אקספנדד
10. חיתוך השיש בהתאם למיקום החלון
11. סף שיש לבחירת המזמין
12. סף שיש מפוצל
13. איטום
14. טיח פנים
15. מחבר IB
16. חומר אלסטומרי
17. סף שיש כדוגמאת ספים חיצוניים
18. טיח חוץ

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול'י, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
30.09.21	1:10	29	אדר' יניב שטיינר	GSB50	




1. בלוק לתבנית
2. פח פלדה מגלוון 2 מ"מ
3. קלקר 2 ס"מ
4. חיפוי טיח
5. בטון
6. מסילת צילון
7. בטון מזויין
8. פאנל GSB
9. רשת אקספנדד
10. קלקר 3 ס"מ

11. חיתוך השיש בהתאם למיקום החלון
12. סף שיש לבחירת המזמין
13. סף שיש מפוצל
14. איטום
15. טיח פנים
16. מחבר IB
17. חומר אלסטומרי
18. סף שיש כדוגמאת ספים חיצוניים
19. טיח חוף

תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 03.10.21	קניח 1:10	עמוד 30	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--

1. פאנל GSB
2. בלוק לתבנית
3. מחבר IB
4. בטון מזוין
5. קורות עץ 15/5 ס"מ
6. קורות עץ 15/7.5 ס"מ
7. טיח פנים
8. טיח חוץ



חיתך דרך מסגרת עץ


תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול'י, יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
04.10.21	1:10	31	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

חתך דרך מסגרת אלומיניום

1. פרופיל אלומיניום 20/20
2. פרופיל ח'
3. בורג ג'מבו מגלון
4. סגירה בריתון
5. פרופיל 10/10
6. פלאח ברזל
7. חיפוי טיח
8. עמוד בטון


9. פאנל GSB
10. טיח חוג
11. בטון מזויין
12. מחבר IB
13. טיח פנים
14. בלוק לתבנית



חתך דרך עמוד בטון


תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצרנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
04.10.21	1:10	32	אדר' יניב שטיינר	GSB50	




תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
10.10.21	1:10	33	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. ברזל זיון אופקי
2. אבן נסורה 3 ס"מ
3. מחבר IB
4. פאנל GSB
5. בטון מזוין
6. טיח פנים
7. ברזל זיון אנכי בפינות
8. פינה פנימית GSB



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין


תאריך 10.10.21	קניח 1:10	עמוד 34	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	---------------------------	---------------	--



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 10.10.21	קניח 1:5	עמוד 35	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	----------------------------	---------------	--


1. הרבצה צמנטית + רשת אינטרגלס
2. טיח מיישר/ טיח גבס
3. שליכט צמנטי לבן + צבע פנים



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 10.10.21	קניח 1:5	עמוד 36	שרטוט אדר' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארג' ומחול', יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הונן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	-------------	------------	---------------------------	---------------	--


1. יציקת השלמה
2. פאנל GSB
3. מחבר IB
4. טיח פנים
5. חור בקורה בקוטר 18 מ"מ למעבר מוט ברזל בקוטר 16 מ"מ
6. ברזל זיון אנכי
7. אבן נסורה 3 ס"מ
8. בטון מזויין



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 10.10.21	קניח 1:10	עמוד 37	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	---


1. יציקת השלמה
2. פאנל GSB
3. מחבר IB
4. טיח פנים
5. פלאח מתכת לעיגון קורות העץ לקיר
6. ברזל דיון אנכי
7. אבן נסורה 3 ס"מ
8. בטון מזויין



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך 10.10.21	קניח 1:10	עמוד 38	שרטוט אדרי' יניב שטיינר	קובץ GSB50	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצרנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אין מהות אחריות למוצר או לתכנון.
-------------------	--------------	------------	----------------------------	---------------	--


1. קיר GSB בחיפוי אבן
2. אבן נסורה 3 ס"מ
3. איטום כימי
4. חומר איטום
5. ריצוף



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קני"מ	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נשמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
11.10.21	1:10	39	אדר' יניב שטיינר	GSB50	

1. קיר GSB בחיפוי אבן
2. שכבת איטום
3. לוח רנדופן 3 ס"מ לגשרי קור
4. אבן להשלמה
4. לוח פוליטיירן F-30 להגנה



תכנית הברזל עפ"י הנחיות קונסט' החתום על תוכניות הבניין

תאריך	קניח	עמוד	שרטוט	קובץ	השרטוט וההנחיות על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון מהארגון ומחול' יחד עם זאת אנו שומרים ליצמנו את הזכות לשנות את המפרט. ההנחיות הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק את התאמת השרטוט לחומרים ולתנאים הסביבתיים ולשימושים הספציפיים. במלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר או לתכנון.
11.10.21	1:10	40	אדר' יניב שטיינר	GSB50	