

השוואת חתכי קירות העומדים (ת"י 1045)

הנחיות למילוי הטבלה : א. מלא' בטור האחזים את החשיבות שיש מבחינתך לסעיפים שבטור B (משקל ב %) ב. מלא בדירוג המספרי ספרה מ 1-4 (טורים H ו D) ג. קרא בשורות 19 ו 20 את התוצאה המספרית

סעיף השוואה	משקל באחזים	טיח - קל - קר - בטון - קלקר-טיח (תבנית ICF)		טיח - קלקר - בטון - בלוק - טיח		אייסונג 25x		בלוק תמי		בלוק רביד דור 3	
		דירוג מספרי	דירוג	דירוג מספרי	דירוג	דירוג מספרי	דירוג	דירוג מספרי	דירוג	דירוג מספרי	דירוג
התנגדות תרמית	20.0%	0.8	4	0.6	3	0.6	3	0.6	3	0.6	3
נתון טרמי משתנה ברטיבות	0.0%	0	4	0	4	0	3	0	3	0	3
מסה תרמית של הקיר	15.0%	0.2	1	0.6	4	0.5	3	0.5	3	0.6	4
חוזק קונסטרוקטיבי - עמידות לרעידות אדמה/הדף	10.0%	0.4	4	0.4	4	0.2	2	0.2	2	0.2	2
הרגלי צריכה	10.0%	0.2	2	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4
תליה	5.0%	0.1	1	0.2	4	0.2	2	0.2	2	0.2	2
אש	10.0%	0.1	1	0.3	3	0.4	4	0.4	4	0.4	4
קונסטרוקציה	10.0%	0.2	2	0.4	4	0.2	2	0.2	2	0.2	2
משך התקנה	5.0%	0.2	4	0.2	4	0.1	2	0.1	2	0.1	2
קיר נושם	5.0%	0.1	1	0.2	3	0.2	4	0.2	4	0.2	3
אקוסטיקה פנימית (קול נושא באור)	5.0%	0.1	1	0.2	4	0.2	4	0.2	4	0.2	3
עלות תבנית / בלוק	5.0%	0.2	4	0.2	3	0.2	4	0.2	4	0.2	3
שינוי חומרים בחזית והשפעה על מראה טיח וסדקים	0.0%	0	4	0	4	0	2	0	2	0	3
סיכום ציון גבוה זוכה	100.0%	סה"כ	2.45	סה"כ	3.6	סה"כ	3.15	סה"כ	3.15	סה"כ	3.15
הפרש ב %		68%		100%		88%		88%		88%	